

Questions de préservatifs

1^{ère} Manche Questions Fermées



Crips Ile-de-France

Mise à jour décembre 2017

1) Pour ouvrir un emballage de préservatif, il faut ?

- le déchirer avec les dents
- l'ouvrir délicatement avec les doigts
- prendre des ciseaux

2) Le préservatif peut être endommagé par ?

- un emballage détérioré
- la chaleur
- l'humidité
- les 3

3) Qui doit mettre en place le préservatif ?

- l'homme
- la femme
- l'un ou l'autre ou les deux à condition d'être à l'aise avec le préservatif

Synthèse : Il n'y a pas de règle, l'un ou l'autre peut prendre l'initiative de proposer le préservatif. Qu'il s'agisse d'un couple du même sexe ou pas, seuls le dialogue, la complicité et le respect de l'autre feront que cela se passera pour le mieux.

4) Quelle est la durée de péremption des préservatifs classiques ?

- 12 mois
- 3 ans
- 5 ans
- 2 semaines dans un club de vacances

Synthèse : Les préservatifs qui sont dans leur emballage original dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de la chaleur peuvent se conserver pendant cinq ans. Ils se détériorent plus rapidement s'ils sont exposés à des températures de plus de 37° ou à une forte humidité. Exposés au soleil, à l'air libre pendant huit à dix heures, les préservatifs sortis de leur emballage original perdent 80 à 90 % de leur efficacité

5) Depuis quand le préservatif est utilisé comme contraceptif?

- 10 ans
- 50 ans
- Le moyen âge

Synthèse : Le préservatif a existé mais sous différentes formes et en matières très différentes selon les époques.

6) De quoi protègent les préservatifs ?

- des infections sexuellement transmissibles (IST)
- de la grossesse
- du plaisir
- du désir

7) En quelle matière est le Fémidom (marque de préservatif féminin) ?

- polyuréthane
- latex
- peau de lézard
- nitrile

Synthèse : Le Fémidom de deuxième génération est une gaine en nitrile comportant un anneau extérieur en nitrile soudé et un anneau intérieur libre en polyuréthane. Celui de première génération comportait une gaine de polyuréthane avec un anneau extérieur soudé et un anneau intérieur libre en polyuréthane (Source : Sida Info Service). Le nitrile est une matière anallergène et accroît la perception de la chaleur et des sensations pour les deux partenaires.

8) En quelle année est apparu le Fémidom (marque de préservatif féminin) ?

- en 1990
- en 1998
- en 2005

Synthèse : Le modèle de première génération disponible en France sous les noms Fémidom ou Female Condom (FC1) existe depuis 1998. La deuxième génération de Fémidom ou Female Condom (FC2) existe depuis 2006 et a été introduit sur le marché français en 2007. Les deux modèles sont identiques. Seule la matière utilisée est différente.

8) Quelle sorte de lubrifiant peut-on utiliser avec le préservatif masculin en latex ?

- lubrifiant à base d'eau
- beurre
- crème solaire
- salive
- vaseline
- chantilly
- peu importe

Synthèse : Les préservatifs sont généralement déjà lubrifiés, il est cependant conseillé d'utiliser un gel lubrifiant à base d'eau (vendu en pharmacie, grande surface, ...) qui améliore le confort. Attention, les lubrifiants gras comme la vaseline ou la crème solaire sont à proscrire car ils altèrent le latex et le rendent poreux.

9) Quelle sorte de lubrifiant peut-on utiliser avec le préservatif féminin en nitrile ou en polyuréthane ?

- salive
- lubrifiants à base d'eau
- corps gras
- lubrifiants à base d'eau ou gras

Synthèse : Ce préservatif féminin est pré-lubrifié, ce qui explique son côté « glissant », pour faciliter son insertion dans le vagin, puis l'introduction et les mouvements du pénis durant le rapport. Une lubrification complémentaire est possible avec tous types de lubrifiants (aqueux ou gras), alors que les préservatifs masculins et féminins en latex ne tolèrent que des gels non gras.

10) Quel moyen de contraception protège aussi des infections sexuellement transmissibles (IST) ?

- anneau vaginal
- pilule
- les préservatifs masculins et féminins

11) Quel est le prix moyen d'un préservatif féminin ?

- 2 euros
- 4 euros la boîte de 5
- 10 euros les 2

12) Quel est le prix minimum d'un préservatif masculin ?

- 20 centimes
- 1 euro
- 50 cents

13) Chez les hommes, quelle a été l'évolution de l'utilisation du préservatif au premier rapport sexuel entre 1988 et 2005 ?

- de 18,1 % à 84,2%

- de 5 % à 36%

- de 85 % à 70%

Synthèse : Chez les hommes, le pourcentage d'utilisation du préservatif au premier rapport sexuel est passé de 18,1 % lorsque le premier rapport a eu lieu avant 1988, à 84,2 % lorsque ce premier rapport a eu lieu entre 2002 et 2005. Pour les femmes, ces pourcentages sont respectivement de 12,1 % et 87,6 %.

14) Peut-on réutiliser un préservatif masculin?

- oui, une fois
- oui, cinq fois
- non, un préservatif masculin ne s'utilise qu'une seule et unique fois !

15) Peut-on réutiliser un préservatif féminin ?

- non

- oui

16) Qu'est-ce qui prouve qu'un préservatif est fiable ?

- la norme CE ou NF
- si l'emballage est joli
- la marque
- parce qu'il est dans le sac de ma copine/copain

17) Quand a-t-on commencé à utiliser le latex pour la production des préservatifs?

- 100 ans av. JC
- les années 1700
- les années 1930
- les années 1990

Synthèse : Dans les années 1930. Une deuxième révolution dans la production de produits en caoutchouc, dont le préservatif, est l'utilisation du latex liquide à la place du caoutchouc. Les techniques de production connaissent également une évolution grâce à l'automatisation. Le premier à utiliser ces techniques était British Latex Products qui s'appellerait plus tard London Rubber Company.

C'est en 1929 que la marque Durex fut enregistrée, qui est l'abréviation de "durability", "reliability" et "excellence". Le commerce fleurissait, ce qui donna en 1932 lieu à la construction d'une unité de production Durex à Shore Road, Hackney. Celle-ci se concentrait sur les techniques relativement nouvelles de trempage dans le latex liquide.

18) Quel est l'origine du mot condom ?

- a. c'est le nom d'un médecin
- b. c'est le nom d'une ville
- c. c'est la transcription du nom « condum » provenant du verbe latin « condere », qui signifie cacher, protéger
- d. cela provient du mot perse « Kendu », receptacle en intestin animal
- e. aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée

19) Où peut-on trouver des préservatifs gratuits ?

- dans un supermarché
- en pharmacie
- dans un CeGIDD
- au planning familial

20) Pourquoi pincer le réservoir du préservatif?

- pour bien le tenir
- pour chasser l'air
- pour qu'il adhère mieux au pénis

21) A quoi sert l'anneau interne du préservatif féminin ?

- à faciliter l'insertion du préservatif à l'intérieur du vagin
- à rien
- pour donner plus de sensations

22) Est-il recommandé d'utiliser plusieurs préservatifs en même temps ?

- oui

- non

- oui dans le cas d'un préservatif masculin avec un féminin

Questions de préservatifs

2^{ème} Manche Questions Ouvertes

Crips Ile-de-France

Mise à jour décembre 2017

1) Citez cinq modèles / types de préservatifs

Réponse : masculin, féminin, avec réservoir, sans réservoir, nervuré, galbé, avec goût, lubrifié, ... Pour varier les plaisirs, et répondre à toutes les pratiques et toutes les envies, il existe une gamme de préservatifs adaptés à tous les budgets : les classiques, les ultrafins, sans-latex, à effet retard, les parfumés, les différentes tailles, les fantaisistes, ...

2) Citez trois lieux où l'on peut trouver des préservatifs ?

Réponse : Pharmacie, supermarché, CeGIDD, planning familial, infirmerie scolaire, ...

3) Citez trois lieux où l'on peut trouver des préservatifs gratuits ?

Réponse : CeGIDD, planning familial, infirmerie scolaire, ...

4) En quelle matière est le préservatif masculin ?

Réponse : La plupart des préservatifs masculins sont fabriqués en latex, il existe des préservatifs en polyuréthane ou des préservatifs hypoallergéniques.

5) Pourquoi le préservatif peut-il craquer ?

Réponse : Norme, date de péremption, mal mis, pas assez lubrifié.

6) Quels préservatifs peut utiliser une personne allergique au latex?

Réponse : Les préservatifs masculins en polyuréthane, les préservatifs féminins en nitrile ou polyurethane.

7) Quelles sont les étapes de la pose d'un préservatif ?

Réponse : Après avoir vérifié la présence de la norme CE sur l'emballage, la date de péremption du préservatif et s'il n'a pas été plié ou percé, il faut : ouvrir l'emballage sur le côté et retirer délicatement le préservatif, pincer le bout du préservatif entre le pouce et l'index afin d'en chasser l'air et le placer sur le pénis en érection, dérouler le préservatif jusqu'à la base du pénis et après l'éjaculation et avant la fin de l'érection, retirer le préservatif. Faire un nœud en son milieu et le jeter à la poubelle.

8) Citez les arguments d'utilisation du préservatif ?

Réponse : Protection IST/grossesse, jeu, peut favoriser le retard de l'éjaculation, ne salit pas les draps...

9) Quels sont les avantages du préservatif féminin ?

Réponse : Il est doux, lubrifié et laisse passer la chaleur des corps. Il peut se mettre plusieurs heures avant le rapport sexuel, il peut être mis avant le rapport sexuel,...

10) Quels sont les avantages du préservatif masculin ?

Réponse : faible coût, discret, facile à transporter, connu, facile à mettre, différentes sortes, ...

11) Si on s'est trompé de côté lors de la pose du préservatif, que faut-il faire ?

Réponse : Si le préservatif a touché le gland, on ne peut pas le retourner pour le remettre dans le bon sens, sinon le liquide séminal qui se sera déposé sera en contact avec la muqueuse du partenaire.

Le jeter et en prendre un autre.

12) En France, que préconise la circulaire du 11 décembre 2006 dans les établissements scolaires ?

Réponse : La présence des préservatifs dans les lycées a été promue par la circulaire n 2006-204 du 11 décembre 2006, afin de renforcer l'accessibilité des lycéens aux moyens de protection par l'installation de distributeurs automatiques de préservatifs à l'intérieur de l'établissement

13) Pourquoi utiliser du lubrifiant à base d'eau avec un préservatif masculin ?

Réponse : Réduit le risque de rupture du préservatif, rend plus agréable le rapport sexuel si pas assez de lubrification naturelle, évite les échauffements, ...

14) Que faire en cas de non-utilisation ou de rupture du préservatif pendant le rapport de pénétration ?

Réponse : Consulter le plus rapidement possible (au maximum dans les 72 heures) un pharmacien, un médecin, un centre de planification familiale ou l'infirmière du lycée qui pourront proposer une contraception d'urgence pour éviter la grossesse non prévue.

Se rendre immédiatement aux urgences de l'hôpital ou appeler Sida info Service au 800 840 800 pour connaître le service spécialisé le plus proche. Un traitement d'urgence peut être proposé après avis médical. A condition d'être débuté dans les toutes premières heures (au maximum 48 heures). Après un accident, ce traitement diminue considérablement le risque de transmission du VIH.

Questions de préservatifs

3^{ème} Manche
KESKC ?

Crips Ile-de-France

Mise à jour décembre 2017

1) Présent dans différents dispositifs, on en trouve aussi à l'extrémité d'un moyen de protection. Inexistant sur les premiers modèles, aujourd'hui la majorité des modèles en est pourvu. C'est un endroit où un liquide peut être retenu. Il est nécessaire de le pincer pour en chasser l'air lors de la pose. Il peut se remplir lors d'une éjaculation.

KESK C ? C'est le réservoir

Le réservoir d'un préservatif masculin doit être pincé avec les doigts au moment de la pose afin d'en chasser l'air (un excès d'air emprisonné dans le réservoir pourrait causer sa déchirure).

2) Il propose des informations importantes sur les préservatifs. Il peut parfois être décoré. Ses formes et ses couleurs varient. Il peut être porteur d'un message. Il doit être ouvert délicatement avec les doigts pour préserver et récupérer le contenu ... S'il n'est pas abîmé, il assure la protection du préservatif contre l'humidité ou la chaleur.

KESK C ? C'est l'emballage

Chaque préservatif est conditionné dans un emballage pour le protéger de l'environnement (chaleur, humidité, torsions...). Pour ouvrir l'emballage, il faut utiliser la pulpe des doigts, non pas d'objets tranchants : ciseaux, couteaux...), et faire attention à ne pas abîmer le latex avec les ongles. Cet emballage rappelle les normes auxquelles répond le préservatif, la date de péremption et sa marque.

3) Elle peut s'obtenir suite à différentes vérifications. Plusieurs épreuves doivent être subies : la pression d'éclatement, la résistance à la traction ou encore les dimensions. C'est un ensemble de règles d'usage et de prescriptions techniques relatives aux caractéristiques du préservatif établies dans le but de standardiser et de garantir son mode de fonctionnement et sa sécurité. Elle peut être française ou européenne.

KESK C ? C'est la norme

La norme ISO 4074 (sept 2002) se caractérise par le respect d'une procédure stricte demandée aux fabricants. Tous les produits commercialisés en Europe doivent satisfaire aux exigences de cette norme et avoir obtenu le marquage CE. Lorsqu'un premier lot de préservatifs est conforme aux exigences de la norme, un certificat de marquage CE est alors délivré au fabricant pour cinq ans, ce dernier s'engageant à respecter les mêmes procédés en termes de fabrication et de contrôles qualité pour les lots suivants. Les tests imposés par la norme ISO 4074 (sept 2002) sont les suivants : spécifications dimensionnelles des préservatifs, volume et pression d'éclatement avant et après vieillissement, propriétés de résistance à la traction avant et après vieillissement, absence de perforation, défauts visibles, intégrité de l'emballage et de l'étiquetage. Bien que facultative, la marque NF est cependant la plus rigoureuse du marché puisqu'elle impose des contrôles sur chaque lot, effectués par un laboratoire indépendant mandaté par l'AFNOR. Chaque lot testé doit contenir une quantité limitée de préservatifs.

Grâce à ces normes et contrôles, vous avez l'assurance d'utiliser un produit d'excellente qualité pour une sécurité maximum.

4) Se présentant sous une forme liquide et incolore, il peut être à l'aloé vera, à la menthe ou sucré. A base d'eau, il a la propriété de diminuer les frottements et réduit le risque de rupture de préservatif. Il améliore également le confort lors d'un rapport sexuel.

KESK C ? C'est le gel lubrifiant

5) Il existe depuis 1998. La deuxième génération de ce dernier a été introduite sur le marché français en 2006. Il a la propriété d'adhérer à la paroi vaginale. Pouvant être mis jusqu'à plusieurs heures avant le rapport sexuel, c'est une gaine de nitrile à placer à l'intérieur du vagin en laissant dépasser le deuxième anneau à l'extérieur. C'est un moyen de protection des IST et des grossesses non désirées

KESK C ? C'est le préservatif féminin

6) Utilisé par les hommes et les femmes, il est un des symboles de la libération sexuelle. Toujours en évolution, il en existe différentes sortes. Autrefois appelé « peau divine », « gant de dames », « gant de Venus », « chapeau de brousse » en Afrique, c'est un petit capuchon de latex ou en polyuréthane qui se déroule sur le pénis en érection. C'est un moyen de protection des IST et des grossesses non désirées.

KESK C ? C'est le préservatif masculin

7) C'est un mécanisme qui décrit un organe lorsqu'il s'engorge de sang et devient dur et droit. Il a lieu chez une personne en état d'excitation sexuelle et permet l'acte sexuel ou d'autres activités sexuelles. Il peut concerner des organes comme le pénis, le clitoris ou encore les mamelons.

KESK C ? C'est l'érection

8) Il s'adresse à tous ceux qui recherchent des informations sur les thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, aux IST, aux usages de drogues, et à ceux qui ont besoin d'un soutien (documentation, conseils) pour mener des actions de prévention. Il prévoit des actions en milieu scolaire, des actions auprès de publics spécifiques et organise également des actions événementielles. On peut y trouver des préservatifs masculins, féminins et gel lubrifiant gratuitement. C'est une association loi 1901 qui a pour objet d'appuyer et de relayer les actions de prévention et de lutte contre le sida et la toxicomanie dans le cadre des programmes définis par l'Etat et la Région Ile-de-France.

KESK C ? C'est le Crips Ile-de-France

9) C'est un lieu d'écoute et de consultation qui s'adresse à toute personne. Mis en place en 2016, il permet de connaître son statut sérologique sans rendez-vous, et sans présentation de papiers. On peut y avoir un entretien avec un médecin puis un prélèvement de sang sous un numéro anonyme. Le résultat du test est ensuite donné par le médecin dans un délai plus ou moins long. Ce lieu unique remplace 2 lieux existants depuis 1987.

KESK C ? C'est le **CeGIDD**, Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH, les hépatites virale et les IST. (anciennement le CDAG et CIDDIST)

Synthèse : Les CeGIDD ont été créés en 2016 pour remplacer les CDAG et CIDDIST créés en 1987. Au nombre d'un au moins par département, ces lieux proposent à une population large et souvent vulnérable, par la double garantie d'anonymat et de gratuité, un dépistage au risque d'infection un dépistage VIH, hépatites et IST, orientent et accompagnent vers des soins appropriés, une prise en charge des accidents au VIH et VHB et VHC, une prise en charge psycho et sociale de première intention, une prévention des autres risqué liés à la sexualité dont la contraception.

10) Suc végétal, laiteux et propre à certaines plantes, il peut être transformé en matériau. Il peut également être synthétisé artificiellement. Il peut servir dans le domaine des transports ou de l'industrie. Il est en particulier connu pour son utilisation dans la fabrication de certains modes de protection comme les préservatifs.

KESK C ? C'est le latex

11) Boite métallique présente dans la rue, au lycée, dans les gares ou encore dans les discothèques, il met à disposition, en échange d'une pièce de monnaie, un moyen de protection contre les IST.

KESK C ? C'est un distributeur de préservatifs

12) Mon nom en désigne plusieurs, je suis le terme générique utilisé. Je provoque des symptômes visibles ou non perceptibles, je rends les muqueuses plus fragiles, je peux passer inaperçue, on se protège de moi grâce à un préservatif.

KESK C ? C'est les infections sexuellement transmissibles

13) Association type loi 1901. Créée par l'Agence française de lutte contre le sida en partenariat avec Aides en 1989, elle répond aux questions sur le VIH et aussi à toutes les questions qu'on peut avoir sur les préservatifs. Ses répondants sont à votre écoute 24h/24 et 7 j/ 7. On peut l'appeler en cas de rupture de préservatif ou autres situations liées à la sexualité. On peut joindre cette association grâce à un numéro vert anonyme et gratuit depuis un poste fixe. Son numéro de téléphone est le **0 800 840 800**. On l'appelle souvent **SIS** mais son nom est composé de trois mots.

KESK C ? C'est SIDA INFO SERVICE

14) Pouvant être chimique ou mécanique, il existe sous différentes formes et deux d'entre eux protègent des IST. Il est utilisable à l'instant T ou bien sur le long terme. Il est différent en fonction de chaque individu. Il est un symbole de la libération des femmes. Selon la forme souhaitée, on peut s'en procurer en centre de planification, pharmacie, supermarché, centre de dépistage... Moyen permettant d'éviter une grossesse nonprévue.

KESK C ? C'est le moyen de contraception

15) Lieux qui assurent des consultations de contraception ainsi que des actions de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale. Les mineures qui souhaitent garder le secret sur leur vie intime peuvent obtenir, gratuitement et sans autorisation de leurs parents, la prescription d'un moyen contraceptif, la contraception d'urgence, une consultation médicale, ainsi que les bilans et le suivi nécessaires. Toute personne sans couverture sociale personnelle peut aussi bénéficier de ces prestations gratuitement.

KESK C ? C'est le Centre de planification familiale