



LE DÉPISTAGE DU VIH

LES PRÉSERVATIFS

LA PREP
(PROPHYLAXIE
PRÉ-EXPOSITION)

LE TPE
(TRAITEMENT
POST-EXPOSITION)

**LA RÉDUCTION
DES RISQUES
CHEZ LES
CONSOMMATEURS
DE PRODUITS
PSYCHOACTIFS**

**! = !
LE TRAITEMENT
COMME OUTIL
DE PRÉVENTION**

MedeFrance 
prévention | santé | sida



lecrips-idf.net



LES MOYENS DE PRÉVENTION DU VIH SE MULTIPLIENT, MON PLAISIR AUSSI !

Pour te protéger du VIH et protéger tes partenaires, il existe plusieurs possibilités : dépistage, préservatif, PrEP, TPE, RDR et TasP. C'est la prévention « diversifiée », une prévention qui s'adapte à toi, à tes envies et à la diversité des situations.

LE DÉPISTAGE DU VIH

Il existe aujourd'hui différentes méthodes de dépistage : test en laboratoire ou dans un centre de dépistage (Cegidd), dépistage rapide (TROD) ou autotest.

Quel que soit ton choix, le plus important, c'est de te faire dépister régulièrement du VIH pour connaître ton statut sérologique et adapter ainsi ta prévention.

LES PRÉSERVATIFS

Il existe des préservatifs externes ou internes. Il y en a de différentes matières, formes et tailles, tu trouveras forcément le préservatif qui te convient.

Utilise un lubrifiant à base d'eau : cela augmente les sensations, améliore le confort et évite la rupture du préservatif.

LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION)

La PrEP est un traitement antirétroviral destiné aux personnes séronégatives et qui est pris avant l'exposition au VIH.

La PrEP est remboursée à 100%, elle est prescrite dans les services hospitaliers spécialisés et dans les centres de dépistage (Cegidd).

LE TPE (TRAITEMENT POST-EXPOSITION)

Généralement appelé « Traitement d'urgence », le TPE peut t'être proposé en cas d'exposition au VIH.

Il doit être pris le plus rapidement possible et au maximum dans les 48 heures après l'exposition au VIH.

Tu peux le demander, gratuitement, dans tous les services d'urgence des hôpitaux.

LA RÉDUCTION DES RISQUES CHEZ LES CONSOMMATEURS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

Si tu utilises des produits psychoactifs par voie injectable dans un contexte sexuel (slam), pense à utiliser du matériel d'injection stérile et tous les autres outils de prévention du VIH.

LE TRAITEMENT COMME OUTIL DE PRÉVENTION

« Indétectable = Intransmissible » ou « I=I ». Cela signifie qu'une personne vivant avec le VIH et dont la charge virale est indétectable grâce à son traitement, ne transmet pas le VIH.
Alors, que t'on soit séronégatif ou séropositif, ne nous privons pas de faire de belles rencontres !

POUR PLUS D'INFOS

- > Sida info service :
0 800 840 800, (7j/7, 24h/24)
- > AIDES : aides.org
- > Santé publique France : sexosafe.fr
- > Séropotes Paris :
seropotes.assocconnect.com