# Le dépistage du VIII.

#### Le dépistage est une démarche volontaire.

Chaque personne décide de se faire dépister pour des raisons qui lui sont propres.

## Test ELISA en laboratoires d'analyses médicales

- Dépistage sur prescription médicale
- Accompagnement par le médecin traitant
- Dès 6 semaines après l'exposition au VIH
- 100% remboursé
- Résultats en 2 à 5 jours



#### **TROD**: Test Rapide d'Orientation de Diagnostic

- Dépistage gratuit et anonyme dans les CEGIDD et les associations habilitées
- Accompagnement par l'association
- Dès 3 mois après l'exposition au VIH
- Gratuit
- Résultats en 15 min





# **Autotest:** Test Rapide d'Orientation de Diagnostic

- Dépistage anonyme disponible en pharmacie
- Accompagnement téléphonique par SIDA infoservice
- Dès 3 mois après l'exposition au VIH
- •10 30 €
- Résultats en 15 min



#### Le dépistage est un outil crucial dans la lutte contre le VIH/sida.

Les fréquences de dépistages recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les populations les plus exposées au VIH sont :

- tous les trois mois chez les hommes homosexuels ou bisexuels;
- tous les ans chez les usagers de droques injectables;
- tous les ans chez les personnes originaires des zones endémiques (Afrique Subsaharienne et Caraïbes).

# Résultat positif

L'IDE accompagne la personne séropositive vers une prise en charge médicale adaptée. L'IDE informe les patients sur l'efficacité des traitements antirétroviraux (ARV) et sur l'espérance de vie des personnes séropositives.

## Résultat négatif

L'IDE conseille les patients en Santé Sexuelle et en prévention du VIH pour qu'ils restent séronégatifs toute leur vie.

