

# Le rapport des Français au VIH/sida 40 ans après son apparition : évaluation des connaissances et des perceptions

île de France   
prévention | santé | sida  
CRIPS Ile-de-France

CSA RESEARCH

## Vos contacts :

Quentin Llewellyn, Directeur de clientèle  
[quentin.llewellyn@csa.eu](mailto:quentin.llewellyn@csa.eu)

Pauline GOUVERNEUR, Cheffe de groupe  
[pauline.gouverneur@csa.eu](mailto:pauline.gouverneur@csa.eu)

OCTOBRE - 2100868


2021

# Méthodologie

## MODE DE RECUEIL

Questionnaire de 10 minutes auto-administré en ligne sur panel CSA Link

## DATES DE TERRAIN




## CIBLE INTERROGÉE

Échantillon représentatif de **1 004 Français âgés de 15 ans et plus** constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de la personne interrogée après stratification par la région et la catégorie d'agglomération)

*Sur certaines questions sont indiquées des évolutions par rapport aux résultats d'une étude menée pour Aides en 2017 (du 3 au 9 octobre). Il s'agissait d'une enquête online, auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'individu, région de résidence et taille d'agglomération).*

Un bon niveau d'information *a priori* (et de connaissances supposées) vis-à-vis du VIH/sida




## Les Français se disent majoritairement bien informés par rapport au VIH/sida ...

Notons qu'un tiers des moins de 25 ans ne partagent pas cet avis

Total « Mal informé(e) » :  
**21%**

15-24 ans : **33%**






Total « Bien Informé(e) » :  
**79%**

- Très bien informé(e)
- Assez bien informé(e)
- Assez mal informé(e)
- Très mal informé(e)

## Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 79% se disent bien informés sur le VIH/sida dont 21% « très bien informés »



## ... ils sont d'ailleurs nombreux à déclarer avoir été sensibilisés à la prévention du VIH/sida

Principalement via des campagnes médiatiques

% Total Oui

77% des Français ont déjà été sensibilisés à la prévention du VIH/sida

Par des campagnes de prévention sur le sujet 65%

Dans les médias 63%

Dans votre scolarité : à l'école, dans le cadre de vos études\* 56%

Par un professionnel de santé 30%

Au sein de votre famille 24%

*Les 35 ans et plus et CSP+, en particulier cadres, ont davantage été sensibilisés par ces deux moyens*

\* Item uniquement posé aux moins de 50 ans) soit 50% de l'échantillon




Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

## Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 77% des Français déclarent avoir déjà été sensibilisés à la prévention du VIH/sida




Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida... ?

Base : Ensemble (n=1004)




Une seule réponse possible par affirmation

## En témoigne le peu de doute *a priori* sur ce qu'est une personne séropositive



## Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 67% savent précisément ce qu'est une personne séropositive (précisément ou non)



## Et la bonne identification des modes de contamination du VIH/sida

Ont cité exclusivement les deux bonnes réponses : 75%\*

En ayant des relations sexuelles non protégées 93%

Par le sang 86%

En embrassant une personne 6%

Par une piqûre d'insecte 5%

Par la toux, l'échange de postillons 4%


En partageant le verre d'une personne 4%

En serrant la main d'une personne 3%


Autre 2%

\* A noter que 25% des répondants donnent à la fois des bonnes et des mauvaises réponses OU uniquement des mauvaises. Ceux qui donnent uniquement des mauvaises réponses représentent 4% des répondants.

**% ont cité exclusivement les deux bonnes réponses**






## Une recherche proactive d'informations en revanche plus mesurée et qui concerne davantage les jeunes de moins de 35 ans



## Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 37% des Français se sont déjà renseignés sur le VIH/sida



Vous êtes-vous déjà renseigné sur le VIH/sida ?  
Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible

## Internet, télévision et professionnels de santé : les trois premières sources dans la recherche d'informations




Comment vous êtes-vous renseigné sur le VIH/sida ?


Base : Ensemble (n=368)

Plusieurs réponses possibles

Loin d'être indifférents au VIH/sida, les Français éprouvent encore de la peur et peuvent se sentir mal à l'aise face à certaines situations







## L'épidémie de VIH/sida en France : un sujet qui préoccupe près d'un Français sur deux et dont les moins de 35 ans se montrent plus sensibles...




25% des Français considèrent par ailleurs que le VIH/sida n'est plus un sujet d'actualité

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 46% des Français se disent préoccupés par le VIH/sida**







## Un sujet qui nourrit la peur et suscite le malaise pour une part importante de la population ...



## Un constat d'autant plus prégnant auprès des jeunes sur la peur ...


Rappel du résultat sur l'ensemble : 49% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui leur fait peur



## Ainsi que sur le sentiment de malaise

Rappel du résultat sur l'ensemble : 24% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui les met mal à l'aise

### % Selon l'âge



### % Selon le genre



25%  
Homme



22%  
Femme

### % Selon la région



### % Selon la profession



### % Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



20%

Connait les 2 modes de contamination du VIH/sida



23%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet




20%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive

22%  
Province

## Dans les faits, les Français se montrent d'autant plus mal à l'aise avec la séropositivité quand cela concerne leur proche (partenaire sexuel en tête) et/ou que la personne est en contact avec leurs enfants



\* Item uniquement posé aux parents d'enfants de moins de 18 ans soit 33% de l'échantillon

\*\* Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l'échantillon

Est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que...

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

## Les Français se déclarant les plus informés sur le sujet sont globalement tout aussi mal à l'aise que l'ensemble dans ces situations

	Total ensemble % serait mal à l'aise si...	Se déclare très bien informé(e) au sujet du VIH/sida	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connaît les 2 modes de contamination du VIH/sida
Votre partenaire sexuel est séropositif(ve)	<b>69%</b>	64%	71%	69%
Que la personne qui garde votre ou vos enfants est séropositive	<b>36%</b>	37%	37%	30%
Que l'un des enseignants de votre ou vos enfant(s) est séropositif*	<b>27%</b>	26%	25%	19%
Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve)*	<b>22%</b>	21%	21%	19%
Votre médecin traitant est séropositif	<b>21%</b>	18%	19%	17%
Vous partez en vacances avec une personne séropositive	<b>20%</b>	17%	18%	16%
Que l'un(e) de vos collègues est séropositif(ve)**	<b>17%</b>	16%	17%	13%
Vous fréquentez le même cabinet médical qu'une personne séropositive	<b>13%</b>	12%	10%	9%

## De manière générale, les moins de 35 ans et les CSP- apparaissent comme les plus incommodés par ces situations

Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les profils qui seraient les plus mal à l'aise dans chacune de ces situations

<p><b>Votre partenaire sexuel est séropositif(ve): 69%</b></p> <p>Cadre : <b>77%</b> Ile-de-France : <b>75%</b> 35 ans et plus : <b>72%</b></p>	<p><b>La personne qui garde vos enfants est séropositif(ve)*: 36%</b></p> <p>Moins de 35 ans : <b>41%</b> CSP- : <b>38%</b></p>	<p><b>L'enseignant de votre ou vos enfants est séropositif(ve)*: 27%</b></p> <p>Moins de 35 ans : <b>38%</b> Ile-de-France : <b>30%</b></p>	<p><b>Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve): 22%</b></p> <p>Homme : <b>26%</b> Ile-de-France : <b>26%</b> CSP- : <b>25%</b></p>
<p><b>Votre médecin traitant est séropositif(ve): 21%</b></p> <p>Parent d'enfants de moins de 18 ans : <b>27%</b> Moins de 35 ans : <b>23%</b> CSP- : <b>23%</b></p>	<p><b>Vous partez en vacances avec une personne séropositif(ve): 20%</b></p> <p>Parent d'enfants de moins de 18 ans : <b>25%</b> Ile-de-France : <b>23%</b> CSP- : <b>23%</b> Homme : <b>22%</b></p>	<p><b>Que l'un de vos collègues est séropositif(ve)**: 17%</b></p> <p>Ile-de-France : <b>22%</b> Moins de 35 ans : <b>20%</b> CSP- : <b>20%</b></p>	<p><b>Vous fréquentez le même cabinet médical qu'une personne séropositive: 13%</b></p> <p>Moins de 35 ans : <b>19%</b> CSP- : <b>19%</b> Ile-de-France : <b>16%</b></p>

\* Item uniquement posé aux parents d'enfants de moins de 18 ans soit 33% de l'échantillon


\*\* Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l'échantillon

Est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que...

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

## Et pour cause : ils ont peur des risques de contamination !



**71%** des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient mal à l'aise dans au moins une des situations testées

*Cité par les Français mal à l'aise s'ils apprenaient la séropositivité de leur partenaire sexuel*


*Pour quelles raisons précisément seriez-vous mal à l'aise ?*

*Base : A ceux qui seraient mal à l'aise dans une des situations proposées (n=715)*

*Plusieurs réponses possibles*

## La séropositivité majoritairement appréhendée comme un critère discriminant pour se lancer dans une relation sentimentale

Total « La séropositivité ne constitue pas un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale » :  
**37%**



Total « La séropositivité constitue un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale » :  
**63%**

- Oui, tout à fait
- Oui, plutôt
- Non, pas vraiment
- Non, pas du tout





Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider de vous lancer dans une relation sentimentale ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 63% des Français déclarent que la séropositivité constitue un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale**




Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider de vous lancer dans une relation sentimentale ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Des professions où la séropositivité serait perçue comme source de danger : la santé en tête

% Pense qu'une personne séropositive peut constituer un danger pour les autres



Moins de 35 ans : **29%**  
Ile-de-France : **29%**

Parent d'enfants de moins de 18 ans : **29%**  
Ile-de-France : **27%**  
Moins de 35 ans : **27%**

Ile-de-France : **26%**  
Moins de 35 ans : **21%**

Moins de 35 ans : **26%**  
Ile-de-France : **22%**

Est-ce que vous pensez qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Une perception de danger également partagée par ceux qui se montrent les plus informés sur le sujet

	<b>Total ensemble</b> <i>% pense qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres</i>	Se déclare très bien informé(e) au sujet du VIH/sida	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connaît les 2 modes de contamination du VIH/sida
En exerçant une profession de santé	25%	23%	25%	22%
En travaillant dans le secteur de la petite enfance	20%	18%	19%	16%
En exerçant une profession d'aide à la personne	19%	18%	18%	16%
En travaillant dans la restauration	18%	18%	15%	14%


Est-ce que vous pensez qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Dans ce contexte pesant, révéler son éventuelle séropositivité apparaîtrait inenvisageable pour près d'un quart de la population...





Ne parlerait pas de sa séropositivité à son entourage




Parlerait de sa séropositivité à son entourage

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 24% des Français ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage**



## Un choix de silence avant tout pour préserver son entourage du risque d'inquiétudes qu'on projette



Pour quelle(s) raison(s) n'en parleriez-vous pas à votre entourage ?


Base : A ceux qui ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage (n=246)

Plusieurs réponses possibles

*In fine*, des idées-reçues  
toujours bien ancrées et  
des traitements qui  
restent méconnus



**Pour une majorité de Français, l'espérance de vie d'une personne séropositive sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française**






Total « Inférieure » :  
**60%**

D'après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l'espérance de vie d'une personne récemment dépistée séropositive et actuellement sous traitement en France est ... ?

Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 60% des Français estiment que l'espérance de vie d'une personne séropositive sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française**




D'après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l'espérance de vie d'une personne récemment dépistée séropositive et actuellement sous traitement en France est ... ?

Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible

# En dépit d'un recul de cette perception dans l'opinion, un risque jugé toujours élevé de transmission du VIH/sida dans le cadre d'un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement ...

Evolution par rapport à 2017






Selon vous, lors d'un rapport sexuel non protégé, le risque qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 70% des Français estiment que le risque est élevé lors d'un rapport sexuel non protégé qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida**




Selon vous, lors d'un rapport sexuel non protégé, le risque qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible

## ... un constat plus nuancé vis-à-vis du risque de transmission lors de la filiation mère-enfant

Evolution par rapport à 2017






Selon vous, le risque qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 59% des Français estiment que le risque est élevé qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant**




Selon vous, le risque qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible

**Et peu nombreux sont les Français qui savent qu'une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée**

**Ne sait pas qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le VIH**



**Sait qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le VIH**



Aujourd'hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait intransmissible. Le saviez-vous ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

## Différences par profil

**Rappel du résultat sur l'ensemble : 27% des Français savent qu'une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée**




Aujourd'hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait intransmissible. Le saviez-vous ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible


## Les avancées thérapeutiques restent largement méconnues des Français, qui sont en revanche davantage au fait des moyens de prévention (préservatifs internes et autotests)



D'après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd'hui... ?  
Base : Ensemble (n=1004)  
Une seule réponse possible par affirmation

## Différences par profil


% sait que cela existe aujourd'hui



## On retrouve une certaine méconnaissance sur ces avancées y compris auprès de ceux qui se déclarent comme les plus « sensibilisés » au VIH/sida

	Total ensemble	Se déclare très bien informé(e)	A déjà été sensibilisé(e)	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connaît les 2 modes de contamination du VIH/sida
% Ne sait pas que cela existe aujourd'hui					
Un traitement préventif pour empêcher de devenir séropositif	<b>76%</b>	66%	74%	71%	76%
Des traitements qui permettent aux personnes séropositives de ne plus transmettre le VIH	<b>59%</b>	53%	56%	56%	60%
Des autotests de dépistage du VIH	<b>47%</b>	46%	44%	44%	47%
Des préservatifs internes (dit féminins)	<b>21%</b>	22%	15%	16%	19%

## La prévention en milieu scolaire et dans les médias constituent les solutions à privilégier pour améliorer le niveau d'information selon les Français




*Des priorités d'action qui sont communes aux Français quel que soit l'âge, la CSP ou la région de résidence*

Selon vous et parmi les propositions suivantes, que faudrait-il faire en priorité pour améliorer le niveau d'information des Français sur le VIH/sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ? En premier ? Et en deuxième ?

Base : Ensemble (n=1004)





Deux réponses possibles

Sur la base de leurs connaissances et perceptions, des Français peu optimistes quant à la résolution prochaine de cette problématique



## Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 70% des Français estiment que le VIH/sida n'est pas un sujet en voie d'être résolu





MERCI

île de France   
prévention | santé | sida  
CRIPS Ile-de-France

 RESEARCH