



Vanesse Vulcain




Cucullie


Cléopâtre



Vanesse Paon de jour




Callimorphe




Mars



Machaon



Apollon




Hespérie




Ne m'attrape pas si tu peux !

Argus



Jolie




Thais



Sphinx



Ecaille




Catogramme



Smérinthe




Ixias



Cupidon



Argemme




Hélicopis




Talicide



Érasme



Hélicopis



UNE ANIMATION DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

Papillon Polycène




Eucharie




Pieride



Trimène



Priam



Éléruse



Mésosémie



Armandie



Papillon de Children

H. Demoulin Sc

Milob

Règles du jeu

L'animation *Ne m'attrape pas si tu peux !* prend place dans un jardin féérique, fleuri et plein de papillons. L'objectif est de sensibiliser et d'informer les festivaliers sur les papillomavirus et de faire de la prévention sur les cancers HPV-induits.

Les publics

- Les jeunes en âge de se faire vacciner contre les HPV (11/19 ans).
 - Les parents (35/50 ans).
- L'espace d'animation permet de mener 2 parties en simultanée.

Le matériel

- 1 cahier jaune (public jeune),
- 1 cahier bleu (public parent),
- 6 épuisettes,
- 1 cage à oiseaux,
- 1 chrono.

Étape 1


- Les participants sont accueillis par l'animateur ou l'animatrice dans le Jardin aux papillons.
- Une épuisette leur est remise et ils sont invités à batifoler dans le jardin en attrapant les papillons (aimantés ou non) disposés un peu partout dans l'espace.

- L'animateur ou animatrice lance le chrono (15 et 30 secondes max).
- Le nombre total de papillons attrapés équivaut au nombre d'affirmations auxquelles les festivaliers devront répondre. Selon l'âge des participants, l'animateur ou animatrice pose les questions du cahier jaune ou bleu.


Étape 2

- Les participants sont invités à s'installer sur un banc ou un transat pour répondre aux questions posées par l'animateur ou animatrice.
- Les papillons récupérés dans l'épuisette représentent les papillomavirus attrapés très facilement, comme c'est le cas de cette infection très virale.
- Désormais, les festivaliers doivent s'en débarrasser en répondant correctement aux affirmations issues du cahier.
- Une fois la ressource de papillons épuisée, les participants repartent chacun avec un « bon pour un cadeau / un makeup ».

À noter, les 19 affirmations, présentes dans ce cahier, sont chacune accompagnée d'un complément d'information et éventuellement, de pistes de relance.




Je n'ai pas besoin
d'utiliser de
préservatif
lors d'un rapport
sexuel si je suis
ménopausée.




faux

Les préservatifs protègent
des IST qui peuvent aussi
se transmettre en cas
d'aménorrhée.

Vanesse Vulcain




Cucullie



Callimorphe

Cléopâtre




Vanesse Paon de jour




Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Thais



Cat



Cupidon



Jolie



Papillon Polycène


Hélicopis

Uranie



Piéride

Un frottis
tous les 3 ans
est recommandé
à partir de 25 ans.



Trimène



Armandie




Eucharie

Priam



Piéride



Eucharie




Papillon de Children
H. Demoulin Sc


Vrai

Un frottis tous les 3 ans est recommandé à partir de 25 ans.

Si le résultat est négatif, on propose de faire un test HPV (examen gynéco quasi identique au frottis) tous les 5 ans à partir de 30 ans.



La vaccination
 HPV protège
 contre le cancer
 du col de l'utérus.




3

Milbert

Papillon de Children
 H. Demoulin Sc

Vrai

En Australie où la vaccination HPV est obligatoire depuis plus de 15 ans, le cancer du col de l'utérus a quasiment été éradiqué.



Un cancer du
pénis peut être
causé par un
papilloma attrapé
à l'adolescence.



Thais



Cat



Cupidon



Trimène




Armandie



Eucharie

Priam



Piérie

Étéruse




Papillon de Children

H. Demoulin Sc

Vrai

En France, 90 cas de cancers du pénis liés au papillomavirus sont diagnostiqués chaque année et pourraient être évités grâce à la vaccination HPV.



Vacciner
mon enfant contre
les papillomas,
c'est l'encourager
à avoir des
rapports sexuels.



Thais



Cat



Cupidon



Jolie



Alcade




Pieride



Armandie

Millet




Priam



Papillon de Children


H. Demoulin Sc.




Étéruse

faux

Proposer la vaccination HPV
à mon enfant, c'est le protéger
contre le développement
de cancers, et non l'encourager
à avoir des relations sexuelles.




La vaccination
HPV
 concerne aussi
 les garçons.




Vrai

Depuis le 1^{er} janvier 2021, la vaccination HPV est recommandée pour les garçons de 11 à 19 ans (rattrapage pour les HSH jusqu'à 26 ans) pour les protéger contre les cancers HPV-induits masculins (pénis, anus, voies aérodigestives supérieures) et aussi pour protéger les filles/femmes (principe d'immunité collective).



La vaccination
 HPV peut avoir
 des effets
 secondaires.



7


Millet

Papillon de Children
 H. Demoulin Sc


faux

Sur la 1^{re} génération du vaccin, il y a eu des suspicions de sclérose en plaques et d'infertilité qui, depuis 2007, ont été démenties par l'ANSM. Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec les vaccins Gardasil 9 et Cervarix au cours des études cliniques, ont été des réactions au site d'injection (rougeurs, douleurs et/ou inflammation), et des maux de tête.

Vanesse Vulcain




Cucullie



Callimorphe

Cléopâtre




Vanesse Paon de jour


Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Thais



Cat



Cupidon




Je ne peux pas
avoir de rapports
intimes si je suis
enceinte.



Jolie



Piéride



Trimène



Hélicopis

Papillon Polycène

Eucharie



Uranie




Priam



Piéride



Armandie



Papillon de Children

H. Demoulin Sc




Éléusine


faux

D'un point de vue médical,
il n'y a aucun problème
à continuer à avoir une activité
sexuelle durant tout le long
de la grossesse.
En effet, les rapports sexuels
ne favorisent pas les risques
de fausse-couche.

Évoquer les notions de
consentement, libido et désir.




Le dépistage frottis
 est recommandé
 de 25 à 65 ans
 même si je suis
 vaccinée contre
 les papillomas.



Vrai

En complément
d'une vaccination HPV,
l'examen frottis est quand
même recommandé.



Je dois
 accompagner
 ma fille chez
 le/la gynéco dès
 ses premières
 règles.



Thaïs



Cat



Cupidon



Jolie



Alcide




Piérie



Armandie

Millet



Priam



Papillon de Children


H. Demoulin Sc.



Étéruse

faux

Il n'y a aucune règle concernant les rdv gynécologiques. Une personne même mineure peut décider par elle-même d'aller chez le médecin, gynéco, autre si elle en ressent le besoin.



Certains cancers
de la gorge
peuvent être
évités grâce à la
vaccination HPV.



Thais



Cat



Cupidon




Jolie



Alcade



Trimène



Eucharie

Priam

Armandie



Piérie



Étéruse


Papillon de Children

H. Demoulin Sc

Vrai

La vaccination HPV protège
contre les souches les plus
agressives/cancérogènes
(souches 16 et 18).

Entre 27 et 40% des cancers
oropharyngés sont directement
liés aux HPV.



Le cancer
de l'anus est lié
à un papilloma.




Thaïs




Cat




Cupidon



Érasmie




Papillon Polycène



Hélicopis




Uranie



Héliconie




Talicate



Trimène



Armandie



Priam



Eucharie



Piéride




Papillon de Children


Étéruse

Vrai

Aujourd'hui on sait que
90% des cancers de l'anus
sont liés à un HPV.



Si un vaccin
 n'est pas
 obligatoire,
 c'est qu'il
 n'est pas efficace.




faux


Pour des raisons culturelles et/ou politiques, tous les vaccins existants ne sont pas obligatoires.

Dans le cas de la vaccination HPV, elle est obligatoire dans certains pays comme le Portugal ou l'Australie, territoires sur lesquels les cas de cancer du col de l'utérus ont quasiment été éradiqués.

Vanesse Vulcain




Cucullie



Callimorphe

Cléopâtre




Vanesse Paon de jour




Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Se faire vacciner
ou faire vacciner
son enfant
coûte cher.

Thais



Cat




Cupidon

Jolie



alicade



Trimène



Papillon Polycène

Hélicopis



Eucharie




Uranie



Pieride



Armandie



Priam



Papillon de Children

Étéruse




14

Millet


H. Demoulin Sc.

faux

La vaccination HPV
recommandée pour les filles
et les garçons de 11 à 19 ans
est remboursée par la Sécurité
sociale.



La PMI est un
 lieu ressource
 pour ma santé
 et celle
 de mes enfants.



Vrai


La Protection maternelle et infantile, ou PMI, est un système de protection de la mère et de l'enfant, créé en France par une ordonnance datant de 1945.

La PMI a joué un rôle précurseur dans la distribution de la pilule contraceptive.

La PMI est gérée par le Conseil départemental. Ainsi, elle se situe souvent dans les centres médicosociaux.

Cela permet notamment un travail en étroite collaboration entre infirmiers en puériculture, psychologues, médecins de PMI, sages-femmes de PMI, assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants et les accueils de loisirs.

La PMI propose des suivis de grossesse.



Thais



Cat



Cupidon




Jolie




Piéride

On est
tous / toutes
égaux
face à la santé.



faux

Les inégalités sociales de santé désignent, selon l'Organisation mondiale de la santé, « des écarts injustes et importants que l'on enregistre au sein d'un même pays ou entre les différents pays du monde » et représentent un enjeu en santé des populations et en santé publique.



C'est important
de respecter
l'intimité
de mes enfants.



Thaïs



Cat




Cupidon



Jolie




Ilcade




Vrai

Le respect de la vie privée
des enfants implique également
de les protéger
de toutes les formes
de violences — psychologiques,
physiques et sexuelles —
qu'ils peuvent subir et,
pour mieux le faire, il est
essentiel de forger chez eux
une conscience de ce qui relève
de l'intime.



Un enfant
devrait tout dire
à ses parents.




faux


Notion de consentement,
confiance.

Construire son identité,
sa personnalité, son intimité
en dehors de celle
de ses parents.

Vanesse Vulcain




Cucullie




Callimorphe


Cléopâtre




Vanesse Paon de jour




Mars



Machaon



Apollon



Hespérie



Thais



Cat



Cupidon



Jolie



Papillon Polycène


Hélicopis

Uranie


Ilcide



L'utilisation des préservatifs protège des papillomas.



Trimène



Eucharie



Priam



Piéride



Armandie



Papillon de Children

Étéruse



Vari et faux

Les préservatifs protègent des papillomas mais pas à 100% car c'est un virus HPV manu portés et transmissible par voies buccogénitales.

Sommaire

1. Je n'ai pas besoin d'utiliser de préservatif lors d'un rapport sexuel si je suis ménopausée.
2. Un frottis tous les 3 ans est recommandé à partir de 25 ans.
3. La vaccination HPV protège contre le cancer du col de l'utérus.
4. Un cancer du pénis peut être causé par un papilloma attrapé à l'adolescence.
5. Vacciner mon enfant contre les papillomas, c'est l'encourager à avoir des rapports sexuels.
6. La vaccination HPV concerne aussi les garçons.
7. La vaccination HPV peut avoir des effets secondaires.
8. Je ne peux pas avoir de rapports intimes si je suis enceinte.
9. Le dépistage frottis est recommandé de 25 à 65 ans même si je suis vaccinée contre les papillomas.
10. Je dois accompagner ma fille chez le/la gynéco dès ses premières règles.
11. Certains cancers de la gorge peuvent être évités grâce à la vaccination HPV.
12. Le cancer de l'anus est lié à un papilloma.
13. Si un vaccin n'est pas obligatoire, c'est qu'il n'est pas efficace.
14. Se faire vacciner ou faire vacciner son enfant coûte cher.
15. La PMI est un lieu ressource pour ma santé et celle de mes enfants.
16. On est tous/toutes égaux face à la santé.
17. C'est important de respecter l'intimité de mes enfants.
18. Un enfant devrait tout dire à ses parents.
19. L'utilisation des préservatifs protège des papillomas.

Ne m'attrape pas si tu peux! est une animation sur les papillomavirus. Les papillomavirus ou HPV (*Human Papilloma Virus*) sont des IST très fréquentes : 80% de la population sera touchée par un HPV dans les premières années de sa vie sexuelle. Dans 90% des cas, le virus est évacué naturellement par le système immunitaire et est asymptomatique. Mais dans 10% des cas, le virus est persistant et est à l'origine de condylomes (verrues génitales) et de cancers : col de l'utérus, vulve, anus, pénis, voies aérodigestives supérieures (gorge et bouche). Une prévention primaire existe afin de se protéger contre les virus des HPV : la vaccination, recommandée pour les filles et les garçons de 11 à 19 ans (rattrapage possible pour les HSH jusqu'à 26 ans). À travers cette animation, nous souhaitons sensibiliser les jeunes en âge de se faire vacciner et leurs parents.

